



8. QUAIS OS MALES QUE ESTE PRODUTO PODE ME CAUSAR?

Nas doses terapêuticas descritas na posologia não foram observadas reações adversas.

A frequência de ocorrência dos efeitos indesejáveis não é conhecida.

Informe ao seu profissional de saúde o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto.

Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES PRODUTOS?

São sintomas de superdose do produto: desconforto gástrico, vômito ou diarreia. Em caso de superdose promover o esvaziamento gástrico induzindo o vômito e procurar imediatamente socorro médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste produto, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto informativo, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

Registro MS 1.0974.0295
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Jr. - CRF-SP nº 5143

Fabricado por
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Rua Solange Aparecida Montan 49
Jandira SP 06610-015
CNPJ 49.475.833/0014-12
Indústria Brasileira

biolab

Registrado por
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Av Paulo Ayres 280
Taboão da Serra SP 06767-220
SAC 0800 724 6522
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

ELLURA®

Vaccinium macrocarpon



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO REGISTRADO COM BASE NO USO TRADICIONAL, NÃO SENDO RECOMENDADO SEU USO POR PERÍODO PROLONGADO.

APRESENTAÇÕES

Embalagens contendo 15 e 30 cápsulas.

PARTE DA PLANTA UTILIZADA: Frutos

FORMA FARMACÊUTICA: Cápsula

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

Extrato seco de *Vaccinium macrocarpon* Ait (Gikacran®) 200 mg (padronizado em 36 mg (18%) de proantocianidinas totais expressas em procianidina A2)

Excipientes: Manitol, estearato de magnésio e dióxido de silício.

USO ORAL

USO ADULTO



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE PRODUTO É INDICADO?

O ELLURA® é indicado na prevenção de infecções do trato urinário.

2. COMO ESTE PRODUTO FUNCIONA?

As proantocianidinas (PACs) presentes no extrato seco de cranberry (*Vaccinium macrocarpon*) impedem a fixação de bactérias no trato urinário, contribuindo para diminuir a recorrência de infecções urinárias.

ME284311 - PHC. 3793 - Dm.: 320X180 mm



Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 27/07/2020.





Ⓟ 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

ELLURA® está contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e para pacientes com transtornos renais ou que estejam em uso de anticoagulantes como a varfarina. Não exceder a dose diária recomendada. Em caso de hipersensibilidade ao produto, deve-se descontinuar o seu uso.

Em pacientes com afecções urinárias crônicas sem diagnóstico preciso, recomenda-se maior critério na administração do **ELLURA®**.

Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto, já que não há estudos que possam garantir a segurança nessas situações.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Ⓢ 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE PRODUTO?

Não há casos relatados que o uso deste produto interaja com outros produtos, como plantas, medicamentos e alimentos.

Caso os sintomas de dor ou irritação persistam por mais de 48h ou piorem, ou apareçam reações indesejadas não descritas na embalagem ou no folheto informativo, interrompa seu uso e procure orientação do profissional de saúde.

Se você utiliza medicamentos de uso contínuo, busque orientação de profissional de saúde antes de utilizar este produto.

Este produto não deve ser utilizado por período superior ao indicado, ou continuamente, a não ser por orientação de profissionais de saúde.

Este produto não é indicado para o tratamento de infecções urinárias, mas para a prevenção da sua recorrência, sendo assim não deve ser utilizado em substituição ao tratamento com antibióticos, pois esta prática pode piorar o quadro de uma infecção.

A presença de sangue na urina requer atenção médica imediata.

Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando.

Interações podem ocorrer entre produtos e plantas medicinais

e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?

Como todo produto, o **ELLURA®** deve ser guardado em sua embalagem original e conservado em local fresco (temperatura 15 a 30°C) protegido da umidade.

Armazenando nestas condições, o produto se manterá próprio para consumo durante o seu prazo de validade.

O prazo de validade do **ELLURA®** é de 24 meses após a data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o produto na sua embalagem original.

O **ELLURA®** é um produto sólido de cor roxa, com sabor adstringente e odor aromático.

O **ELLURA®** é um produto tradicional fitoterápico elaborado a partir de Extrato seco de Cranberry (*Vaccinium macrocarpon* Ait) e devido a sua complexidade química pode haver leves variações em sua cor roxa. No entanto, este fato não interfere na atividade esperada do produto.

Antes de usar, observe o aspecto do produto.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do produto, que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Este produto deve ser mantido fora do alcance das crianças


Ⓢ 6. COMO DEVO USAR ESTE PRODUTO?

Usar o produto somente por via oral.


Os produtos tradicionais fitoterápicos não devem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica.

Para retirada da cápsula seguir as instruções abaixo:

INSTRUÇÕES PARA RETIRADA DA CÁPSULA:



PRESSIONE UMA DAS ESTREMITADES DA BOLHA



A CÁPSULA SERÁ EXPULSA CORRETAMENTE

Após retiradas da embalagem, as cápsulas devem ser utilizadas imediatamente e ingeridas inteiras com um pouco de líquido para facilitar a ingestão. Para resultados satisfatórios na prevenção das infecções no trato urinário este produto deve ser utilizado por período mínimo de 4 semanas ou conforme recomendação médica. Este produto não deve ser partido, aberto ou mastigado.

POSOLOGIA

Adultos: 1 a 4 cápsulas por dia, divididas em intervalos de 8 ou 12 horas. Não exceda 6 cápsulas, em doses fracionadas, num período de 24 horas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este produto, procure orientação com seu farmacêutico ou profissional de saúde. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu profissional de saúde.

O uso inadequado do produto pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE PRODUTO?

Quando houver esquecimento da ingestão de uma dose, não é necessário suprir a dose esquecida. Tomar uma dose normal no próximo horário. Não exceda a dose diária recomendada.

Em caso de dúvidas, procure orientação de profissional de saúde.

