

esthep®

acetato de racealfatocoferol 800mg
vitamina E

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE VITAMINA E EM CÁPSULA MOLE

Colorido artificialmente



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 1,2g (1 cápsula)

	1,2 g	% VD*
Vitamina E	800 mg	5.333 %

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras *trans*, fibras alimentares e sódio.

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

INGREDIENTES: acetato de racealfatocoferol (vitamina E), óleo de soja, água, gelificante: gelatina, umectante: glicerol, corantes: amarelo crepúsculo FCF, vermelho allura Ac.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

O que é ESTHEP®?

ESTHEP® é composto por vitamina E, conhecida por sua potente atividade antioxidante, ou seja, possui a capacidade de transformar e/ou diminuir a ação de oxidação dos radicais livres, impedindo seus efeitos danosos ao organismo.¹⁻³

Por que tomar ESTHEP®?

O estresse oxidativo decorrente do desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a remoção destes pelas defesas antioxidantes pode causar danos celulares, levando a alterações funcionais e ao desenvolvimento ou progressão de diversas doenças⁴, incluindo Doença Hepática Gordurosa Não-Alcólica (DHGNA)⁵.

Assim, o papel dos antioxidantes contra o estresse oxidativo, envolvido em algumas doenças tem sido um forte aliado para a prevenção, minimização e/ou tratamento destas.²

Referências bibliográficas:

1. Niki E. Evidence for beneficial effects of vitamin E. *Korean J Intern Med*. 2015;30(5):571-579.
2. Biodisponibilidade de nutrientes/ Silvia M. Franciscato Cozzolino [organizadora]. 5.ed. ver. e atual. — Barueri, SP: Manole, 2016.
3. Panziera FB, Dorneles MM, Durgante PC, Silva VL. Avaliação da ingestão de minerais antioxidantes em idosos. *Rev Bras Geriatr Gerontol* 2011; 14(1): 49-58.
4. Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *Int J Biochem Cell Biol* 2007; 39(1): 44-84.
5. Perumpail BJ, Li AA, John N, Sallam S, Shah ND, Kwong W, Cholankeril G, Kim D, Ahmed A. The Role of Vitamin E in the Treatment of NAFLD. *Diseases*. 2018 Sep 24;6(4):86.

Recomendação de uso: Uso adulto. Ingerir por via oral, 1 cápsula ao dia, preferencialmente com água e próximo as refeições.

**ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA
EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

A vitamina E é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Fonte de vitamina E.

Como ESTHEP® deve ser armazenado?

Mantenha em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido da luz, calor e umidade.

Fabricado por Biolab Sanus Farmacéutica Ltda.
Rua Solange Aparecida Montan, 49
Jandira - SP - 06610-015
49.475.833/0014-12
Indústria Brasileira
SAC 0800 724 6522

biolab